



## Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto

Società Unipersonale

Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto



Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

Prot. 4323 del 30.03.2018

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento presso discarica autorizzata, del rifiuto CER 19.12.12 – altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211 – Sovvallo riveniente dalla raffinazione del Compost presso la sezione di compostaggio dell'impianto integrato di smaltimento dei rifiuti" Città di Taranto" ubicato alla via Appia S.S. 7 km 642 – 74010 Statte (TA).**

**CIG: 743823OD90**

In esito all'esperimento della procedura prot. 4020 del 22.03.2018 andata deserta, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettere a) e b) punti 2) e 3) del Decreto correttivo 56/2017, con la presente si richiede con estrema urgenza offerta economica per l'affidamento del servizio in epigrafe.

### **Quantità da smaltire e durata del servizio**

Il quantitativo del rifiuto in oggetto da smaltire in discarica è stimato in circa **2.000/tonnellate-annue (quantità indicativa)**.

Per lo svolgimento del servizio sarà redatto formale contratto fino alla soglia massima € 221.000,00, (art. 35 del Codice) con scadenza contrattuale al 31.12.2018, prescindendo dall'importo effettivamente fatturato fino alla predetta data.

### **Corrispettivo del servizio**

Per l'esecuzione del servizio è dovuto, dall'AMIU S.P.A. SpA, all'appaltatore il corrispettivo unitario (**€/tonnellata**) determinato in base all'offerta presentata.

Il prezzo si intende:

- IVA esclusa;
- remunerativo per tutte le operazioni inerenti il servizio;
- comprensivo di oneri fiscali/ambientali diversi dall'IVA;
- fisso e invariabile per tutta la durata del servizio;

### **Fatturazione.**

Il corrispettivo, verrà addebitato all'AMIU S.P.A., mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente conferiti presso la discarica.

Le fatture saranno liquidate in base alle risultanze delle pesate riportate sui formulari.

Ai fini della fatturazione, saranno considerati i pesi a destino, che non potranno comunque superare la soglia massima del 2% rispetto al peso risultante effettuato dall'AMIU S.P.A. presso l'impianto Integrato, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

Qualora si verificasse uno scostamento delle pesate fra la partenza ed il destino, superiore al 2%, l'appaltatore dell'impianto di smaltimento (discarica), a richiesta di AMIU SPA, dovrà fornire le relative giustificazioni impegnandosi inoltre ad effettuare una taratura del sistema di pesatura.

Sarà cura dell'appaltatore dell'impianto, trasmettere all'AMIU S.P.A. una copia del formulario controfirmata e datata, come disposto dalla normativa vigente.

### **Pagamenti.**

Le fatture di cui al precedente punto dovranno contenere oltre all'importo i formulari di riferimento



## Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto

Società Unipersonale

Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto



Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

per l'opportuna verifica da parte di AMIU SpA TA e, saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, tramite bonifico bancario, previo accertamento della regolarità del DURC.

### **Disposizioni generali in materia di sicurezza**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, trasmetterà alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'informativa generale di comportamento in discarica, riportante le necessarie indicazioni in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene del lavoro per l'accesso in discarica, al fine di rendere edotto il personale incaricato del trasporto sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza previsti dal documento di valutazione dei rischi.

### **Modalità di effettuazione del servizio.**

Il servizio nella sua globalità comprende le operazioni di prelievo, trasporto (attività non interessate dal presente documento) e smaltimento del sovrallo riveniente dalla raffinazione del compost di cui al CER 19.12.12, proveniente dall'impianto di compostaggio dei rifiuti.

Il trasporto di tale rifiuto presso la discarica autorizzata presente sul territorio ad una distanza non superiore a 60 Km. dall'impianto, sarà effettuato da trasportatore autorizzato con mezzi scarrabili del peso a pieno carico stimato in circa 7 tonnellate cadauno e dotati di opportuni teli di copertura e comunque idonei al trasporto di tale rifiuto.

Si stimano circa 150/ton mese da smaltire, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati all'Appaltatore in fase di richiesta di conferimento.

Il servizio sarà effettuato, nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 08,00 e le ore 14,00, secondo un programma settimanale che AMIU S.P.A. invierà all'appaltatore ogni giovedì, entro le ore 12:30 a valere per la settimana successiva.

Nel programma sarà indicato il numero di autotrasporti da effettuare, il peso stimato, nonché i giorni stabiliti per il ritiro.

Il trasporto del rifiuto proveniente dall'impianto, sarà accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09.04. 2018 al seguente indirizzo PEC: [amiutaranto@postacert.vodafone.it](mailto:amiutaranto@postacert.vodafone.it).

In attesa di Vs. celere riscontro, si porgono

Cordiali saluti

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Rocco Lucio Scalera

### **Allegati**

- Rapporto di prova CER 19.12.12
- Domanda di partecipazione
- Autocertificazione.